

S.C. BAMVIL TRADE S.R.L.

Ambalaje de încredere, pentru un viitor curat. La noi găsești soluții de ambalare durabile și de calitate superioară, contribuind la protejarea mediului înconjurător.

Reg. Com. : J38/247/26.03.2024 CUI : RO49837323 Telf : +40 758 307 885 / +40 765 336 150 Mail : info@bamvil.com



FOLII STRETCH

DOMENIU DE UTILIZARE: • Pentru paletizarea manuală și automată a bunurilor pe palet.

• Corectitudinea înfolierii bunurilor de pe palet, contribuie la protecția și stabilitatea mărfurilor paletizate, în timpul transportului.

FOLIA STRETCH MANUAL: • Lățime folie 500 mm

• La cerere se pot debita și dimensiuni atipice, de ex. : 100mm, 125mm, 167mm, 250mm.

• Greutatea tubului poate oscila între 100-800gr.

• Între 8 – 12 microni este recomandată pentru produsele cu greutate mică sau care prezintă forme rotunjite, cum ar fi de exemplu sticlele de plastic.

• Între 12 – 20 microni se pretează pentru înfolierea articolelor aflate în cutii de carton sau prezintă o altă formă de ambalare.

• Între 20 – 40 microni este folosită pentru securizarea mărfurilor grele, precum cărămidă sau produse din metal.



Folie stretch automat standard

Grosime	Lățime	Elongație	Lungime	Greutate
10 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
12 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
12 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
15 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
17 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
20 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
23 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
15 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
17 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
20 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
23 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg
25 μ	500mm	150%	218 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net/ tub 1,6 kg sau 2 kg



Folie stretch automat power și super power

Grosime	Lățime	Elongație	Lungime	Greutate
12 μ	500mm	250%-300%	182 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net / tub 1,6 kg sau 2 kg
15 μ	500mm	250%-300%	145 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net / tub 1,6 kg sau 2 kg
17 μ	500mm	250%-300%	128 ml/ kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net / tub 1,6 kg sau 2 kg
20 μ	500mm	250%-300%	109 ml/ kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net / tub 1,6 kg sau 2 kg
23 μ	500mm	250%-300%	95 ml/ kg	16 kg brut / 14,4 kg net sau 14 kg net / tub 1,6 kg sau 2 kg



Folie stretch alb și negru automat

Grosime	Lățime	Elongație	Lungime	Greutate
23 μ automat	500mm	150%	95 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net / tub 1,6 kg
25 μ automat	500mm	150%	87 ml/kg	16 kg brut / 14,4 kg net / tub 1,6 kg



Folie stretch automat albastră opacă

Grosime	Lățime	Elongație	Lungime	Greutate
23 μ	250-1500mm	150%	1000 mm	16 kg brut / 14,4 kg net / tub 1,6 kg



Folie stretch automat pretensionat

Grosime	Lățime	Lungime	Greutate
4,5 μ	430mm	2300- 3500 ml	8,8 kg
6,5 - 9 μ	430mm	2300- 3500 ml	8,8 kg



Folie stretch manual pretensionat

Grosime	Lățime	Lungime	Greutate
4,5 μ	430mm	860 ml	2 kg
7 - 10 μ	430mm	600 ml	2 kg



Folie stretch alimentară PE transparentă manual

Grosime	Lăţime	Lungime	Greutate
8-16 μ	300mm	150%	150 / 300 ml
8-16 μ	450mm	150%	150 / 300 ml



Folie stretch manual standard

Grosime	Lăţime	Elongaţie	Lungime	Greutate
23 μ	500mm	150%	114 ml/rola	1,5 kg brut/ 1,2 kg net/ tub 300 gr
23 μ	500mm	150%	133 ml/rola	1,7 kg brut/ 1,4 kg net/ tub 300 gr
23 μ	500mm	150%	114 ml/rola	1,5 kg brut/ 1,2 kg net/ tub 200 gr
23 μ	500mm	150%	133 ml/rola	1,5 kg brut/ 1,4 kg net/ tub 100 gr
23 μ	500mm	150%	257 ml/rola	3 kg brut/ 2,7 kg net/ tub 300 gr



Folie stretch POWER 12 μ manual

Grosime	Lățime	Elongație	Lungime	Greutate
12 μ	500mm	200%	182 m folie/kg	1,8 kg brut/ 1,5 kg net/ tub 300 gr



Folie stretch alb și negru manual

Grosime	Lățime	Elongație	Lungime	Greutate
23 μ	500mm	150%	114 ml/rola	1,5 kg brut / 1,2 kg net / tub carton 300 gr



Folie stretch alimentară PVC galbenă automat


Grosime	Lățime	Elongație	Lungime
8-16 μ	300mm	150%	1200/1500 ml
8-16 μ	450mm	150%	1200/1500 ml



Folie pre-stretch power 4,5 μ

Grosime	Lățime	Elongație	Lungime	Greutate
4,5 μ	500mm	10-30%	2300/3500 ml	8,8 kg / rolă

Folia stretch, realizată din 30% materiale reciclate, oferă o stabilitate superioară și un impact ambiental redus față de folia standard de 23 μ , optimizând procesul de ambalare pentru diminuarea costurilor totale, inclusiv cele de reclamații, reambalare și paletizare.



Stretch-Hood (XXL)

Soluție modernă și eficientă pentru ambalarea sigură a mărfurilor paletizate

Folia Stretch-Hood este realizată dintr-un manșon elastic de înaltă rezistență, care se întinde uniform în patru direcții peste încărcătura de pe palet. Datorită proprietăților sale elastice, folia revine la forma inițială după aplicare, asigurând o fixare fermă, stabilă și etanșă a mărfii fără a necesita tratament termic.

Această tehnologie oferă o alternativă performantă și economică la ambalarea cu folie termocontractibilă sau folie stretch tradițională, contribuind la optimizarea consumului energetic și la creșterea eficienței procesului de ambalare.

Avantaje principale

- Fixare superioară a mărfurilor, comparativ cu foliile clasice
- Nu necesită tunel termic – reducere de până la 40% a consumului de energie
- Protecție excelentă împotriva umezelii, prafului și deteriorărilor mecanice
- Proces rapid, automatizabil, ideal pentru linii de ambalare moderne
- Potrivită pentru produse de diverse forme și dimensiuni
- 100% reciclabilă

Domenii de utilizare

Ambalarea cu folie Stretch-Hood este recomandată pentru:

- **Materiale de construcții**
- **Produse alimentare și băuturi**
- **Echipamente industriale și electrocasnice**



Căptușeală de protecție pentru containere și paleți

Protecție sigură și igienică pentru mărfuri paletizate și transportate în containere

Căptușelile plisate pentru containere și acoperitorii pentru paleți sunt realizate din folie subțire de polietilenă, proiectată pentru a oferi protecție eficientă împotriva prafului, umezelii și murdăriei în timpul transportului și depozitării produselor.

Forma plisată permite o depozitare compactă și o desfășurare rapidă la dimensiunea dorită în momentul utilizării, contribuind la un proces de ambalare simplu și eficient.

Pentru o manipulare sigură și o protecție suplimentară, căptușeala este prevăzută la bază cu o sudură tip K, care previne pătrunderea materialelor fine în colțuri și facilitează golirea completă a conținutului.

Avantaje principale

- Protejează eficient produsele împotriva umezelii, prafului și murdăriei
- Sudură tip K pentru drenare completă și igienă sporită
- Design pliabil – economie de spațiu și manipulare facilă
- Ideală pentru transporturi și depozitare pe paleți sau în containere
- Disponibilă în dimensiuni și grosimi variate, la cerere și în format personalizat
- 100% reciclabilă

Specificații tehnice

- Lățime (L): 1200 mm sau 1250 mm
- Pliere (L1): 425 mm / 430 mm / 450 mm
- Lungime (H): 800 – 2500 mm
- Grosime (v): 0,02 – 0,04 mm
- Culoare: Natural (transparent)



Folie termocontractibilă / Tub termocontractibil

Ambalare sigură, estetică și eficientă pentru o gamă largă de aplicații

Foliile noastre termocontractibile sunt produse prin tehnologie monoextrudată sau coextrudată în 3 și 5 straturi, garantând o calitate constantă, transparență excelentă și o performanță superioară la contracție.

Sunt ideale pentru ambalarea individuală sau colectivă a produselor, oferind protecție, stabilitate și o prezentare vizuală atractivă.

Domenii de utilizare

- Ambalarea apei minerale și băuturilor carbogazoase
- Ambalarea cărților, revistelor și materialelor tipărite
- Ambalaje individuale și colective pentru conserve și produse alimentare
- Protecția echipamentelor industriale și electrocasnicelor
- Ambalarea produselor sanitare
- Utilizări în industria materialelor de construcții (cărămizi, ciment, faianță)
- Gruparea și protejarea produselor pe paleți pentru transport și depozitare

Tipuri disponibile

- Folie netedă contractibilă tip tub plisat
- Folie termocontractibilă tip tub
- Folie netedă contractibilă

Caracteristici și opțiuni suplimentare

- Imprimare personalizată flexografică în 1–10 culori
- Tratament de suprafață (antiderapant, cu rugozitate controlată etc.)
- Colorare conform cerințelor clientului
- Proprietăți antistatice (ESD)
- Rezistență la radiații UV (durată de viață extinsă: 6–24 luni)
- Microperforare și macroperforare pentru ventilare controlată
- Marcaj ecologic de reciclare
- Material 100% reciclabil

Dimensiuni standard disponibile

- Lățime: 100 – 2200 mm
- Pliere: 50 – 600 mm
- Circumferință maximă: până la 5400 mm
- Grosime: 0,025 – 0,20 mm

Folia termocontractibilă oferă o soluție eficientă și estetică pentru ambalarea sigură și stabilizarea produselor, contribuind la optimizarea proceselor logistice și la protecția mărfurilor pe întreg lanțul de distribuție.



Husă termocontractibilă (Shrink-hood)

Protecție sigură și eficientă pentru produse paletizate

Husele termocontractibile sunt concepute pentru protejarea și stabilizarea produselor pe paleți, asigurând o fixare fermă, etanșeitate și protecție completă împotriva prafului, umezelii și deteriorării în timpul transportului sau depozitării.

Acestea se realizează din folie termocontractibilă de înaltă rezistență, prin tehnologie monoextrudată sau coextrudată în 3–5 straturi, adaptată cerințelor fiecărui client.

Variante de execuție

Husă individuală (bucată)

Forma individuală permite o aplicare simplă și rapidă: husa se trage manual peste produs, apoi se contractă cu ajutorul unui pistol cu aer cald sau într-un tunel de termocontractare, obținându-se o protecție perfectă și stabilă.

Husă pe rolă

Livrată sub formă de rolă continuă, destinată liniilor automate de ambalare. Tăierea și aplicarea se realizează direct în procesul de ambalare, oferind eficiență maximă în fluxurile industriale.

Domenii de utilizare

Husele termocontractibile sunt utilizate pe scară largă pentru:

- Echipamente industriale și electrocasnice (frigidere, aragazuri, lăzi frigorifice etc.)
- Produse pentru construcții (ciment, cărămizi, faianță, obiecte sanitare)
- Ambalarea colectivă a produselor paletizate pe paleți EUR sau paleți de unică folosință

Dimensiuni standard

Pentru palet EUR (800 × 1200 mm)

- Lățime: 1200 mm
- Pliere: 500 mm
- Lungime: 800–3700 mm
- Grosime: 0,10 mm / 0,15 mm

Pentru palet de unică folosință (1100 × 1300 mm)

- Lățime: 1300 mm
- Pliere: 550 mm
- Lungime: 800–3700 mm
- Grosime: 0,15 mm / 0,175 mm

Dimensiuni personalizate (*pentru comenzi ≥ 1000 bucăți*)

- Lățime: 500–1800 mm
- Pliere: 50–600 mm
- Lungime: 800–3700 mm
- Circumferință maximă: 5400 mm
- Grosime: 0,08–0,20 mm

Avantaje principale

- Protecție completă împotriva prafului, umezelii și deteriorării
- Fixare stabilă a produselor pe paleți
- Compatibilitate cu ambalarea manuală și automată
- Posibilitate de personalizare a dimensiunilor și grosimii
- Material 100% reciclabil



Folie de acoperire a solului / Folie agricolă

Soluție eficientă pentru protecția și optimizarea culturilor agricole

Folia agricolă este concepută pentru a oferi o protecție durabilă a solului și pentru a îmbunătăți microclimatul culturilor, contribuind astfel la creșterea productivității și la reducerea pierderilor cauzate de factori externi.

Aceasta poate fi utilizată:

- Ca folie de acoperire a solului, pentru menținerea umidității și controlul buruienilor
- Ca folie tip tunel, pentru culturi intensive precum pepeni, căpșuni, ardei, roșii sau castraveți

Fabricată din polietilenă de înaltă calitate, folia asigură o protecție excelentă împotriva radiațiilor UV și a variațiilor de temperatură, fiind potrivită atât pentru utilizare sezonieră, cât și pe termen lung.

Specificații tehnice

- Lățime (L): 400 – 2200 mm (folie netedă)
- Lățime desfășurată (2L): 600 – 4400 mm (folie despicate lateral)
- Lățime desfășurată (2L + 4L₁): până la 5200 mm (folie pliată și despicate la mijloc)
- Grosime (v): 0,02 – 0,06 mm

Opțiuni disponibile

- Culori: negru, verde, mov sau la cerere
- Stabilizare UV: durată de viață 6, 12 sau 24 luni
- Microperforație: pentru ventilație și control al condensului
- Macroperforație: Ø35 mm, Ø63,5 mm, Ø100 mm – pentru drenaj și aerisire
- 100% reciclabilă



Folie din polietilenă – soluții profesionale pentru ambalare și protecție

Foliile noastre sunt fabricate prin tehnologie monoextrudată sau coextrudată în 3 și 5 straturi, asigurând o combinație optimă între flexibilitate, rezistență și claritate. Datorită versatilității și proprietăților tehnice, foliile pot fi utilizate într-o gamă largă de aplicații – de la ambalaje industriale și protecție în construcții, până la agricultură și acoperirea paleților.

Lățimea foliilor disponibile: între 80 mm și 2600 mm.

Tipuri de execuție disponibile

- Folie simplă – destinată acoperirii și ambalării generale
- Folie tip tub – formă cilindrică închisă, ideală pentru ambalare manuală sau automată
- Folie semitub – folie tăiată longitudinal, potrivită pentru produse de dimensiuni mari sau voluminoase

Opțiuni suplimentare

- Perforare (micro sau macro)
- Rezistență la radiații UV
- Aditiv antistatic (ESD)
- Aditiv biodegradabil (pentru impact redus asupra mediului)
- Imprimare personalizată (logo, avertismente, instrucțiuni etc.)
- Material 100% reciclabil

Foi de folie PE (PE Sheets)

Foi de folie realizate din polietilenă de calitate superioară, potrivite pentru ambalare, separare sau protecție a produselor.

Specificații tehnice:

- Lățime: 100 – 1800 mm
- Lungime: 100 – 2800 mm
- Grosime: 0,008 – 0,020 mm
- Culori disponibile: natural, transparent, cristal
- Imprimare: flexografică până la 8 culori
- Perforare: microperforare și macroperforare
- Contractabilitate: opțională
- Aditivi: antistatic, stabilizator UV, pigmenți de culoare, agent antiblocare
- Tratament de suprafață: alunecos, antialunecare sau alte finisaje speciale

Folie de protecție

Foliile de protecție sunt special concepute pentru ambalaje industriale – utilizate în industrii precum textilă, mobilier, tâmplărie sau producția de saltele – asigurând protecția produselor împotriva murdăriei, zgârieturilor, prafului și umidității pe durata transportului și depozitării.

Specificații tehnice:

- Material: Polietilenă (PE)
- Lățime: 400 – 700 mm
- Lungime: 400 – 5000 mm
- Grosime: 0,015 – 0,045 mm

- **Caracteristici:** flexibilă, rezistentă la rupere, disponibilă în variantă transparentă sau opal
- **Utilizare:** ambalare, protecție de suprafețe, acoperiri impermeabile și rezistente la praf



Folie pentru balotat / Sfoară pentru balotat / Plasă pentru balotat

Soluție durabilă și eficientă pentru ambalarea baloților

Foliile noastre pentru balotat sunt concepute pentru a oferi aderență optimă, protecție împotriva intemperiilor și rezistență la razele UV, asigurând o conservare sigură și de lungă durată a baloților.

Specificații standard

- Lățime: 750 mm | Grosime: 25 μ | Lungime: 1500 m | Culoare: albă
- Lățime: 500 mm | Grosime: 25 μ | Lungime: 1800 m | Culoare: albă
- Structură: 5 sau 7 straturi pentru rezistență și elasticitate superioară
- Compatibilitate: potrivită pentru toate prese standard de balotare
- Ambalare: role de plastic, livrate în cutii de carton pentru manipulare și depozitare ușoară
- Material: 100% reciclabil

Avantaje principale

- Aderență excelentă pentru baloți uniformi și stabili
- Rezistentă la raze UV și condiții meteorologice extreme
- Manevrabilă și ușor de depozitat
- Optimizată pentru eficiență și siguranță în procesul de balotare



Folie cu bule de aer și folie termo-reflectorizantă

Protecție termică, izolație și ambalare eficientă

Foliile cu bule de aer și variantele termo-reflectorizante sunt soluții versatile, utilizate pentru izolație termică, fonică și protecție mecanică. Sunt disponibile în diverse dimensiuni, ambalate conform cerințelor clientului, inclusiv în variantă perforată, pentru o utilizare rapidă și practică.

De asemenea, pot fi livrate în forme confecționate: pungi, foi sau role speciale, iar folia cu bule reflectorizantă este utilizată frecvent în industria construcțiilor pentru acoperișuri și pardoseli cu încălzire.

Domenii de utilizare

- **Construcții:** izolație pentru acoperișuri, pardoseli cu încălzire, bariere de vapori
- **Industria auto:** izolație termică și fonică pentru vehicule
- **Ambalare:** protecția mobilei, produselor electronice, metalice și optice

Caracteristici standard

- Multistrat, pentru rezistență și performanță
- Izolator termic și reflector de căldură
- Barieră împotriva vaporilor
- Impermeabil
- Disponibil în culori argintiu și auriu
- 100% reciclabil

Date tehnice standard

- Lățime: 1200 mm
- Grosime: 125 g/m²
- Suprafață / rolă: 50 m²
- Lungime / rolă: aprox. 41,7 m

Format role:

- Lățime: 1200 mm
- Grosime: 40–200 μ sau 35–185 g/m²
- Dimensiuni bule: 10 / 4 mm sau 23 / 10 mm
- Lungime: 10–300 m

Opțiuni suplimentare

- Număr de straturi: dublu sau multiplu
- Culoare: transparentă sau colorată
- Stabilizare UV: cu sau fără protecție UV
- Protecție electrostatică: antistatică (ESD) sau standard



Produse laminate

Materiale de ambalare rezistente, versatile și ecologice

Oferim o gamă completă de materiale laminate, realizate prin combinarea strategică a diferitelor tipuri de materiale pentru a obține folii rezistente, impermeabile și opace, cu proprietăți excelente de imprimare. Aceste soluții sunt concepute pentru a satisface cerințele celor mai diverse aplicații, de la ambalaje alimentare la utilizări industriale și speciale.

Toate produsele noastre laminate sunt 100% reciclabile, contribuind la reducerea impactului asupra mediului.

Materiale disponibile

- BOPP: 12–80 μ
- PETP: 10–30 μ
- LDPE: 20–200 μ
- Folie de aluminiu: 6,3–40 μ
- Hârtie: 40–150 g/m²

Materialele sunt laminate folosind un adeziv bicomponent fără solvenți, o soluție ecologică și sigură, care păstrează integritatea și performanța stratului laminat.

Avantaje principale

- Rezistență mecanică și protecție împotriva umezelii
- Suprafață optimă pentru imprimare de înaltă calitate
- Adaptabile pentru ambalaje alimentare, industriale și aplicații speciale
- Soluție ecologică, fără solvenți și 100% reciclabilă



Saci menajeri – rezistență și confort în utilizare

Sacii noștri menajeri sunt fabricați din material polietilenic de înaltă calitate, oferind o rezistență excelentă la rupere și perforare. Sunt practici, durabili și ușor de utilizat, ideali pentru uz casnic, comercial sau industrial.

Ambalarea pe rolă perforată permite o desprindere rapidă și eficientă, iar materialul complet reciclabil contribuie la protejarea mediului.

Avantaje principale

- Material rezistent, anti-ruptură
- Ambalare pe rolă, perforată – ușor de desprins și utilizat
- Confortabil, practic și igienic
- 100% reciclabil

Variante disponibile

- Cu pliuri laterale – pentru volum suplimentar și adaptare la coșuri de diferite dimensiuni
- Cu mâner tip legătură – pentru închidere rapidă și manipulare ușoară
- Cu bandă de închidere – pentru un plus de confort și igienă

Capacități și dimensiuni standard

Capacitate (L) Dimensiuni (Lățime × Lungime × Grosime) [mm]

20 L	450 × 520 × 0,018
25 L	500 × 500 × 0,012
30 L	500 × 600 × 0,012
35 L	280 + 2 × 135 × 600 × 0,020
65 L	600 × 700 × 0,012
65 L	290 + 2 × 145 × 750 × 0,026
120 L	340 + 2 × 165 × 1070 × 0,028
140 L	760 × 1100 × 0,030
160 L	450 + 2 × 225 × 1150 × 0,030
200 L	950 × 1200 × 0,030
240 L	550 + 2 × 275 × 1250 × 0,030

Culori disponibile

Culorile standard sunt negru și albastru. La cerere, sacii menajeri pot fi produși și în alte culori personalizate, în funcție de necesitățile clientului.



Pungi personalizate pentru orice nevoie

Oferim o gamă variată de pungi, disponibile în multiple dimensiuni, modele și materiale, concepute pentru a răspunde celor mai diverse cerințe de ambalare. Produsele noastre pot fi complet personalizate pentru a reflecta identitatea brandului dumneavoastră și pentru a asigura funcționalitate optimă în utilizare.

Tipuri de pungi disponibile

- Pungi HDPE
- Pungi LDPE (pungi clasice din plastic)
- Pungi cu fermoar (resigilabile)
- Pungi biodegradabile

- Pungi și coli BOPP
- Pungi CPP
- Pungi pentru pâine
- Pungi de curierat

Formate disponibile

- Pungă simplă
- Pungă tip bloc cu două perforații de prindere
- Pungă tip bloc cu mâner tip „banana”
- Pungă cu agățătoare Euro

Opțiuni suplimentare și personalizare

- Imprimare sau inscripționare pe suprafață
- Ștanțare la cald
- Perforare pentru deschidere ușoară
- Macroperforare (pentru ventilare)
- Aditiv ESD (protecție electrostatică)
- Aditiv biodegradabil (material compostabil sau oxo-degradabil)
- Materiale 100% reciclabile.



Saci – soluții durabile și versatile pentru orice utilizare

Oferim o gamă completă de saci destinați aplicațiilor industriale, agricole și comerciale. Produsele noastre sunt disponibile în diverse materiale, dimensiuni și grosimi, putând fi personalizate în funcție de cerințele dumneavoastră.

Toți sacii sunt fabricați din materiale de calitate, 100% reciclabile, cu opțiuni de imprimare, colorare, perforare sau producție din material biodegradabil.

Tipuri de saci disponibili

Saci PE (polietilenă)

Saci versatili, recomandați pentru utilizări industriale și casnice. Oferă protecție excelentă împotriva rupturilor și umezelii, fiind ideali pentru depozitarea și transportul diverselor produse.

Avantaje principale:

- Rezistență ridicată la rupere și umiditate
- Flexibili și ușor de utilizat
- Disponibili într-o gamă variată de dimensiuni și grosimi
- Soluție economică pentru uz general

Dimensiuni standard:

- 550 × 950 × 0,12 mm
- 500 × 1000 × 0,10 mm

Saci din material regranulat

Realizați din plastic reciclat, acești saci reprezintă o soluție ecologică și durabilă pentru o gamă largă de utilizări industriale și agricole. Sunt potriviți pentru depozitarea și transportul materialelor vrac, furajelor, îngrășămintelor sau deșeurilor.

Caracteristici:

- Rezistență ridicată la sarcini grele
- Semi-transparenti și foarte durabili
- Ecologici, fabricați din material regranulat

Dimensiuni standard:

- 570 × 800 × 0,12 mm
- 570 × 1100 × 0,12 mm
- 570 × 1100 × 0,15 mm

Saci pe rolă perforată

Saci sau foi de dimensiuni mari, livrați sub formă de rolă, perforați pentru desprindere facilă. Disponibili în variante simple sau cu pliuri, pe tuburi din hârtie sau plastic.

Specificații tehnice:

- Lățime: 500–2000 mm

- Pliere: 0–400 mm
- Lungime: 500–10 000 mm
- Grosime: 0,02–0,15 mm

Opțiuni suplimentare:

- Perforații ø8 mm pentru ventilație

Saci pentru căptușirea lăzilor

Soluția ideală pentru asigurarea unei depozitări curate și igienice a produselor alimentare, a murăturilor sau a altor materiale depozitate în lăzi și butoaie.

Versiunile cu pliuri sunt recomandate pentru containere, paleți sau acoperirea mărfurilor în timpul transportului.

Dimensiuni standard:

- 1050 × 1050 × 0,02 mm
- 1100 × 1600 × 0,065 mm
- 1250 × 2500 × 0,03 mm

Saci din rafie

Saci țesuți, permeabili la aer, recomandați pentru ambalarea produselor vrac, a cerealelor sau a recoltei. Datorită structurii rezistente, sunt utilizați frecvent în agricultură, industrie și comerț.

Dimensiuni standard:

- 500 × 1000 mm

Saci Big-Bag

Saci de capacitate mare, destinați depozitării și transportului sigur al materialelor vrac precum cerealele, furajele sau îngrășămintele. Toate modelele sunt prevăzute cu 4 mânere din chingă, pentru manipulare facilă.

Dimensiuni disponibile:

- 90 × 90 × 135 cm – laminat, pentru aprox. 1000 kg de îngrășământ
- 90 × 90 × 140 cm – nelaminat, pentru aprox. 900–1000 kg de cereale cu densitate mare
- 90 × 90 × 160 cm – nelaminat, pentru aprox. 900–1000 kg de cereale cu densitate mică

(Dimensiunile indicate sunt exterioare; volumul util este cu 2–3 cm mai mic.)

Opțiuni de personalizare

- Imprimare flexografică (logo, text, grafică)
- Colorarea foliei
- Perforații sau ventilație
- Material biodegradabil
- Dimensiuni personalizate la cerere



Sacoșe personalizate și colorate – funcționalitate și imagine într-un singur produs

Sacoșele noastre nu reprezintă doar o soluție practică de ambalare, ci și un instrument eficient de promovare a brandului dumneavoastră. Sunt ideale pentru retail, evenimente, campanii promoționale sau ambalarea elegantă a cadourilor.

Realizate din materiale rezistente și disponibile într-o gamă variată de culori, dimensiuni și modele, sacoșele pot fi livrate din stoc sau produse la comandă, conform specificațiilor dumneavoastră.

Tipuri de sacoșe disponibile

- Sacoșe tip maieu – soluție clasică, economică și versatilă

- Sacoșe tip banană – variantă întărită, cu aspect elegant și finisaj profesional
- Sacoșe cu mâner aplicat – design premium, soluția perfectă pentru un ambalaj elegant care transmite stil și profesionalism.

Opțiuni de personalizare și producție

- Imprimare personalizată: logo, grafică, text (flexografic, până la 6 culori)
- Colorarea foliei: personalizarea culorii de bază conform cerințelor
- Aditiv biodegradabil: opțiune ecologică, cu impact redus asupra mediului
- Modele disponibile din stoc: livrare rapidă pentru comenzile urgente
- Modele sezoniere: variante tematice pentru Crăciun, Paște și alte evenimente
- Dimensiuni personalizate: producție la comandă, inclusiv în serii mici
- Material 100% reciclabil

Dimensiuni standard disponibile

Sacoșe tip maieu

- Lățime: 160–400 mm
- Pliere: 2 × 50 – 2 × 100 mm
- Lungime: 300–600 mm

Sacoșe tip banană

- Lățime: 400 mm
- Pliere: 50 mm
- Lungime: 500 mm

Sacoșe cu mâner aplicat

- Lățime: 380 mm, Gofrare: 30×70 mm, Lungime: 450 mm
- Lățime: 400 mm, Gofrare: 30×70 mm, Lungime: 420 mm



BENZI ADEZIVE

Benzile noastre de ambalare, realizate din folie BOPP cu adeziv acrilic, hot melt sau solvent, oferă o gamă largă de aplicații pentru sigilarea cutiilor de carton și alte suprafețe, asigurând o calitate superioară a adezivilor, rezistență ridicată la îmbătrânire, umiditate și radiații UV, posibilitatea personalizării designului și, în cazul benzilor de hârtie, dezlipire fără reziduuri, fiind potrivite inclusiv pentru renovări și amenajări interioare.



Bandă Adezivă Acril / Bandă Adezivă Solvent

Lățime	Lungime	Compoziție	Grosime	Culoare	Cantitate / cutie
25 mm	60 m	Solvent/Acril	43/45/50/52 μ	transparent/ maro	72
48 mm	45 m	Solvent/Acril	43/45/50/52 μ	transparent/ maro	36
48 mm	50 m	Solvent/Acril	43/45/50/52 μ	transparent/ maro	36
48 mm	54 m	Solvent/Acril	43/45/50/52 μ	transparent/ maro	36
48 mm	60/120/132 m	Solvent/Acril	43/45/50/52 μ	transparent/ maro	36
48 mm	66 m	Solvent/Acril	43/45/50/52 μ	transparent/ maro	36
75 mm	66/120 m	Solvent/Acril	43/45/50/52 μ	transparent/ maro	24

Notă: Benzile se pot comanda și cu opțiunea „ FĂRĂ ZGOMOT ” (low noise)



Bandă Adezivă Automată

Lățime	Lungime	Compoziție	Grosime	Cantitate / cutie
48 mm	660 m	Solvent/Acril	43/45/47/50/52 μ	6
48 mm	990 m	Solvent/Acril	43/45/47/50/52 μ	6
50 mm	990 m	Solvent/Acril	43/45/47/50/52 μ	6
75 mm	990 m	Solvent/Acril	43/45/47/50/52 μ	6



Bandă Adezivă Color

Lățime	Lungime	Compoziție	Grosime	Cantitate / cutie
48 mm	60 m	Acril / Solvent	43/45/50 μ	36
50 mm	60 m	Acril / Solvent	43/45/50 μ	36
75 mm	60 m	Acril / Solvent	43/45/50 μ	24



Bandă Adezivă Vibac uz automat

Lățime	Lungime	Compoziție	Grosime	Cantitate / cutie
48 mm	990 m	Acril / Solvent	transparent / maro	6 buc



Bandă Adezivă Imprimată

Lăţime	Lungime	Compoziţie	Grosime	Cantitate / cutie
50 mm	66 m	Acril	45 µ	36
50 mm	132 m	Acril	45 µ	36
75 mm	66 m	Acril	45 µ	24
50 mm	60 / 66 m	Solventl	45 µ	36
50 mm	132 m	Solventl	45 µ	36
75 mm	66 m	Solventl	45 µ	24



Bandă Adezivă Vibac uz manual solvent

Lăţime	Lungime	Compoziţie	Culoare	Cantitate / cutie
48 mm	60 m	Solvent	transparent / maro	36
48 mm	120 m	Solvent	transparent / maro	36
75 mm	120 m	Solvent	transparent / maro	24
76 mm	60 m	Solvent	transparent / maro	24



Bandă Adezivă Vibac uz manual acril

Lățime	Lungime	Compoziție	Culoare	Bucăți / folie	Cantitate / cutie
19 mm	66 m	Acril	transparent / maro	12 buc.	84
24 mm	66 m	Acril	transparent / maro	12 buc.	75
38 mm	100 m	Acril	transparent / maro	6 buc.	48
48 mm	66/60/50 m	Acril	transparent / maro	6 buc.	36
75 mm	120/66 m	Acril	transparent / maro	6 buc.	24




Bandă Adezivă hârtie

Lățime	Lungime	Culoare	Bucăți / folie	Bucăți / cutie
19 mm	50 m	alb	12	96 buc.
24 mm	50 m	alb	12	36 buc.
38 mm	50 m	alb	12	24 buc.
48 mm	50 m	alb	12	36 buc.



BENZI DE LEGAT



Bandă PET

Dimensiuni	Culoare	m / rolă	Greutate (aprox.)
12 x 0,6 mm	verde embosată	2500 m	19,5 kg
15,5 x 0,7 mm	verde embosată	2500 m	20,8 kg
15,5 x 0,9 mm	verde embosată	2500 m	22,3 kg
19 x 0,8 mm	verde embosată	2500 m	18,9 kg



Bandă PP (polipropilenă)

Dimensiuni	Greutate (aprox.)	Lungime	Lungime (m) KG	Grosime tub interior
12 x 0,5 mm	12 kg / rolă	2455 ml / rolă	230	Ø 250
12 x 0,65 mm	12 kg / rolă	2000 ml / rolă	177	Ø 200 /400
16 x 0,7 mm	12 kg / rolă	1419 ml / rolă	129	Ø 250 /400



Bandă metalică

Lățime	Grosime	Greutate / rolă	Culoare
13 mm	0,5 mm	22 kg	Lucios / negru
16 mm	0,5 mm	20 kg	Lucios / negru
19 mm	0,6 mm	24 kg	Lucios / negru
32 mm	0,8 mm	22 kg	Lucios / negru



Bandă de fixare lashing – Chingă

Lățime	Lungime	Rezistență la rupere	Ambalare
32 mm	250 m	2000 kgf	sac
38 mm	200 m	3500 kgf	sac
40 mm	200 m / portocalie	5000 kgf	sac



Bandă poliester WG

Lățime	Lungime	Rezistență la rupere	Ambalare	Grosime tub interior
16 mm	850 m	450 kgf	2 role / cutie	Ø76
19 mm	600 m	450 kgf	2 role / cutie	Ø76



Bandă țesută NSAW

Lățime	Lungime	Rezistență la rupere	Ambalare	Grosime tub interior
16 mm	850 m	450 kgf	2 role/cutie	Ø 76
19 mm	600 m	750 kgf	2 role/cutie	Ø 76
25 mm	500 m	1000 kgf	2 role/cutie	Ø 76
32 mm	250 m	2000 kgf	2 role/cutie	Ø 76



Bandă compozit CC

Lățime	Lungime	Rezistență la rupere	Ambalare	Grosime tub interior
16 mm	850 m	530 kgf	2 role/cutie	Ø 200
19 mm	600 m	510 kgf	2 role/cutie	Ø 200
19 mm	500 m	610 kgf	2 role/cutie	Ø 200
25 mm	500 m	800 kgf	2 role/cutie	Ø 200
32 mm	300 m	1150 kgf	2 role/cutie	Ø 200



SACI GONFLABILI

Sacii gonflabili sau Dunnage Bags ce au rolul de a ocupa spațiile rămase goale între paleții de marfă și mijloacele de transport, precum: container, camion, vapor sau tren.

Sacii gonflabili oferă protecție produselor deoarece se plasează în acest spațiu gol și se umflă până în momentul în care marfa este fixată și nu mai există niciun risc de a se deteriora.

Aceștia îndeplinesc cele mai înalte cerințe de calitate de pe piață. În funcție de rezistența materialului, sacii PP sunt clasificați pe mai multe niveluri. Cu cât nivelul care îi caracterizează este mai ridicat, cu atât este mai puternic materialul utilizat pentru stratul interior și cel exterior.


Sacii gonflabili sau dunnage bags din polipropilenă sunt rezistenți la substanțe chimice și apă de mare.


Mai mult, aceștia sunt mai ușor de reciclat. Poate fi reutilizată Presiunea minimă de spargere = 8 PSI Presiunea maximă de funcționare = 2,6 PSI

Lățime Lungime

90 cm 180 cm

90 cm 120 cm





COLȚAR CARTON TRIPLUSTRATIFICAT

Avantaje:

Finisare exterioară de calitate superioară, robustețe și rezistență ridicată, aplicare rapidă și facilă, posibilitate de personalizare prin imprimare, disponibil în dimensiuni standard sau la comandă, pentru un ambalaj îngrijit și profesional.

Domenii de utilizare:

Industria lemnului, industria generală, industria alimentară, farmaceutică, a mobilei, aeronautică și alte sectoare industriale.

Caracteristici:

Cornierele din carton facilitează și securizează manipularea și transportul produselor, asigurând întărire eficientă la înfășurare, stabilitate și menținerea încărcăturii pe paleți, protecție optimă a colțurilor și contururilor, precum și rigiditate sporită datorită colțurilor anvelopate. Comparativ cu materialele tradiționale de ambalare, acestea oferă o protecție superioară împotriva deteriorării, contribuind la siguranța mărfurilor în timpul transportului și manipulării, fiind totodată 100% reciclabile.

Dimensiuni	Grosime	Lungime
35 X 35 mm	3 mm / 3,5 mm / 4 mm	maxim 3000 mm
40 X 40 mm	3 mm / 3,5 mm / 4 mm	maxim 3000 mm
45 X 45 mm	3 mm / 4 mm / 5 mm	maxim 3000 mm
50 X 50 mm	3 mm / 4 mm / 5 mm	maxim 3000 mm
60 X 60 mm	5 mm	maxim 3000 mm
65 X 65 mm	3 mm	maxim 3000 mm
80 X 80 mm	4 mm	maxim 3000 mm
100 X 100 mm	5 mm	maxim 3000 mm



AMBALAJE DE UMLERE A GOLURILOR

Oferim soluții complete pentru ambalarea în cutie, incluzând mașini și suport dedicat, producem la cerere materiale de amortizare cu aer sau din hârtie, utilizăm materiale reciclate și post-consum pentru protejarea mediului și identificăm cele mai potrivite și eficiente opțiuni pentru nevoile dumneavoastră, contribuind la crearea unei stații de lucru ergonomice și la economisirea timpului și costurilor prin testarea soluțiilor noastre.



PROFILE : Profil L / Profil UT

Protejarea canturilor/marginilor - În industria prelucrării de mobilier, În industria sticlei- Protejarea în timpul transportului sau depozitării bunurilor. Protejarea canturilor/marginilor.

Profil L	Dimensiuni	Grosime	Lungime	Ambalare
	50 x 50 mm	6 mm	2 m	300 buc. / bax
Profil UT	Dimensiuni	Grosime	Lungime	
	45 x 75 x 80 mm	10 mm	2 m	
	10 x 35 x 24 mm	8 mm	2 m	
	25 x 47 x 41 mm	12 mm	2 m	
	30 x 60 x 57 mm	14 mm	2 m	



CARTON ONDULAT TIP C2

Cartonul ondulat se ambalează ușor, se adaptează eficient procesului de ambalare, reduce numărul de ambalaje și costurile, este rezistent și ușor, fiind preferat altor materiale pentru confecționarea cutiilor, este 100% reciclabil, iar rolele din carton ondulat tip 2 sunt utilizate ca ambalaj de protecție.

Lățime	Lungime	Greutate
80 cm	25 m	25 kg
105 cm	-	25 kg
122 cm	200 m	25 kg
133 cm	-	25 kg

S.C. BAMVIL TRADE S.R.L.

Ambalaje de încredere, pentru un viitor curat. La noi găsești soluții de ambalare durabile și de calitate superioară, contribuind la protejarea mediului înconjurător.

Reg. Com. : J38/247/26.03.2024 CUI : RO49837323 Telf : +40 758 307 885 / +40 765 336 150 Mail : info@bamvil.com

